
Glossari

Taxonomia utilitzada i definicions operatives⁵⁶⁻⁵⁸

Efecte advers

Tot accident imprevist i inesperat identificat en el moment de la consulta, que ha causat lesió i/o incapacitat, que es deriva de l'assistència sanitària i no de la malaltia de base del pacient.

Per determinar que l'**esdeveniment advers**→ és degut a l'assistència, els revisors han de puntuar en una escala de 6 punts (1 = no evidència o evidència petita; 6 = evidència pràcticament segura) el grau de confiança que tenen que l'efecte advers pugui ser degut a l'assistència sanitària i no al procés patològic. *A priori* considerem un punt de tall de ≥ 2 per considerar-ho com a positiu.

Efecte advers evitable

Per determinar que l'**esdeveniment advers**→ és evitable, els revisors han de puntuar en una escala de 6 punts (1 = no evidència o evidència petita; 6 = evidència pràcticament segura) el grau de confiança que tenen que l'efecte advers podia ser evitable. *A priori* considerem un punt de tall de ≥ 4 per considerar-ho com a positiu, d'acord amb l'experiència, la informació continguda en el manual operatiu i el consens del període de formació.

Efecte advers greu

Ocasiona la mort, incapacitat residual en el moment de l'alta mèdica o requereix una intervenció quirúrgica.

Efecte advers lleu

Lesió o complicació que no té les conseqüències de l'**efecte advers greu**← ni de l'**efecte advers moderat**→.

Efecte advers moderat

És l'**efecte advers**← que ocasiona una estada hospitalària d'almenys 1 dia (grau 2) o requereix atenció al servei d'urgències o en una consulta d'especialitat (grau 1).

Error de medicació

Efecte que es pot evitar i que és causat per l'ús inadequat d'un medicament, cosa que produeix una lesió al pacient mentre la medicació està sota control del personal sanitari o del pacient o consumidor.

Error mèdic

Acte d'equivocació o omissió en la pràctica dels professionals sanitaris que pot contribuir a fer que es doni un **esdeveniment advers**→.

Incident

Esdeveniment aleatori imprevist i inesperat, relacionat amb l'atenció sanitària, que no produeix dany al pacient. També es pot definir com un esdeveniment que, en circumstàncies diferents, podria haver estat un **efecte advers**← o com un fet que, no descobert o corregit a temps, pot implicar problemes per al pacient.

Infecció relacionada amb les cures sanitàries

Infecció que es desenvolupa en un pacient que rep atenció sanitària a qualsevol dels establiments on es presten cures sanitàries: centres de salut (atenció primària), hospital d'aguts (infecció nosocomial), hospital de crònics, residències d'ancians, ambulatoris, centres de diàlisi, cures domiciliàries, etc., i que està relacionada amb l'atenció (no estava en el període d'incubació ni present en el moment de l'atenció). Per classificar-la cal aplicar els criteris de definició de cas elaborats pels CDC.⁵⁴⁻⁵⁶

Intoxicació accidental per fàrmacs

Ingesta de productes tòxics potencials (fàrmacs) de manera accidental quan superen la dosi màxima terapèutica, fins i tot si intenten mitigar un símptoma i per això se n'ingereix una quantitat excessiva (sobredosificacions), sense la intervenció de cap professional sanitari.

Reacció adversa a medicaments

Alteració i/o lesió produïda quan els medicaments s'empren de manera apropiada (són difícilment evitables).

Reintervenció

Procediment quirúrgic repetit en un període inferior a 30 dies i motivat per causes relacionades amb la intervenció anterior (p. ex., dehiscència de sutura després d'extirpar un quist pilosebaci).

Esdeveniment advers

Conjunt d'incidents i efectes adversos.

Per ampliar aquest glossari podeu consultar la pàgina web <psnet.ahrq.gov/glossary>, de Agency for Healthcare Research and Quality.