

## Histórico de tratamientos y reactivar tratamientos del histórico


Servicio de Farmacia. Servicios Centrales






## 1. Histórico

Cuando un tratamiento ha finalizado o ha sido suspendido por el profesional desaparece de la vista de tratamiento activo, pero se puede consultar en la **vista de histórico** de RELE accediendo desde el botón:










Las prescripciones que se mantienen activas se visualizan en color azul y las inactivas (prescripciones finalizadas o suspendidas) se visualizan en color rojo.

Al consultar el histórico de tratamientos, si existen más de 300 líneas de tratamiento, RELE no podrá mostrarlas todas de forma conjunta. Se mostrará un mensaje informando que los tratamientos que se muestran son los finalizados a partir de una determinada fecha:

Se muestran los tratamientos finalizados desde el 08/02/2018. Para consultar información anterior, utilice la opción "Buscar en el histórico"


## 2. Búsqueda avanzada en el histórico

Se dispone de un buscador de tratamientos utilizando diferentes criterios, para ello deberá pulssarse el botón "**Buscar en histórico**" que abrirá una ventana con distintas opciones de búsqueda:



En la búsqueda se permite aplicar diferentes filtros para acotar la búsqueda:

- Fecha inicio de tratamiento
- Fecha fin de tratamiento
- Diagóstico: se podrá seleccionar uno o varios de entre los diagnósticos asignados al paciente.







- Grupo terapéutico: se podrá seleccionar uno o varios de entre los que ha tenido prescritos el paciente.
- Principio activo: se podrá seleccionar uno o varios de entre los que ha tenido prescritos el paciente.

Se pueden combinar varias opciones de filtro y al aceptar la ventana aplicara los filtros seleccionados.

## 3. Reactivar tratamientos del histórico

Esta funcionalidad permite rescatar un tratamiento del histórico ya finalizado o suspendido para crear una nueva prescripción, respetando la pauta anteriormente prescrita. De este modo, se facilita la prescripción reiterada de tratamientos, para episodios puntuales en un paciente. Ejemplo: caso de un antihistamínico para la rinitis alérgica primaveral.

Para ello, una vez en el histórico de RELE, seleccionar la línea de tratamiento y marcar el



Al reactivar un tratamiento, se abre directamente la ventana de prescripción que mantendrá los mismos datos que la prescripción original en relación a la dosis, la frecuencia, la condición "si precisa", la vía de administración y la duración. La fecha de inicio se actualiza a la actual y los demás campos (diagnóstico e indicación, si la tuviera) estarán vacíos y tendrán que cumplimentarse de forma manual. Al aceptar la ventana de prescripción, se genera una nueva prescripción en la hoja de tratamiento activo.