



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I SERVEI SALUT
B ILLES BALEARS

Caso práctico 4: paciente de 23 años que acude al servicio de urgencias por una desviación mentoniana progresiva hacia la derecha y una deformidad dentofacial

ANAMNESIS

- Sin antecedentes patológicos de interés.
- No refiere dolor específico ni episodios de limitación funcional ni ruidos articulares.

Vea las imágenes siguientes.









PREGUNTAS(cada una vale 6 puntos)

1. Describa brevemente las diferentes anomalías que encuentra en el diagnóstico de esta paciente con deformidad dentofacial.
2. ¿Qué pruebas complementarias solicitaría para completar el diagnóstico de esta paciente?
3. ¿Cuál sería el esquema de estrategia terapéutica que plantearía para esta paciente?
4. ¿Cuántas intervenciones quirúrgicas propondría para en este caso y con qué temporización?
5. ¿En qué circunstancias plantearía aplicar el tratamiento quirúrgico a esta paciente sin preparación ortodóncica previa?
6. ¿Qué técnica quirúrgica plantearía para la articulación temporomandibular?
7. ¿Qué abordajes quirúrgicos se podrían hacer en la articulación temporomandibular y qué opción preferiría?
8. ¿Qué orden de osteotomías maxilomandibulares llevaría a cabo?
9. ¿Cómo abordaría las discrepancias transversales en este caso o en otros casos?
10. ¿Qué tipo de osteosíntesis se podría hacer en este caso y qué opción preferiría?